

Lageplan  
"Verkehrskreislauf"  
Planr. 5.1

KFZ-Werkstatt  
OKFF = 551,20m üNN

Auslauf Dachentwässerung  
S = 547,35  
Sicherung des Auslauf-  
bereiches mit Wasserbausteinen

1437/6  
Einleitung der Entwässerung  
von ca. 1500m<sup>2</sup> Dachfläche  
Indoor-Spielhalle in gepl.  
Versickerungsbecken

Versickerungsbecken  
Sohle ~ 547,00m  
Grundfläche ca. 200m<sup>2</sup>  
Fassungsvolumen ~ 60 m<sup>3</sup>

15 Parkplätze  
- Werkstatt-

OKFF = 548,40  
Abgehendes Rohr Dachentwässerung  
S = 547,40  
DN 300 PVC-U  
L = 5,00m - Js = 10,00%

Lageplan "Parkplatz Süd"  
Planr. 6.1

Einleitung der Entwässerung  
von ca. 900m<sup>2</sup> Dachfläche  
Indoor-Spielhalle in best.  
Verrohrung "Vielziter Graben"

SW 4.1  
D 548,27  
S 545,73  
L = 2,54 m

1437/11

Sonstiges

Brunnenstr.

Brunnenstraße

Aktuelle Parkplatz Süd  
Stat. 0 + 157,31m

1428/4

1429/20

1429/19

1429/16

1429/15

1429/14

1429/9

1429/6

1429/5

1425/4